


Mutina

Pico Bois

by Ronan & Erwan Bouroullec




IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo



Informazioni generali


collezione	Pico Bois
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
produzione	Industriale
materiale	Legno di rovere naturale
spessore	14 mm
formato	7x49 cm (3" · 19")
specifiche	- 2 texture: Red dots, Blue dots I moduli sono classificati con un innovativo processo di goffatura. Il trattamento di verniciatura è realizzato con un monocomponente a base d'acqua.
uso	Pavimento – interno



Colori



RED DOTS



BLUE DOTS

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	PICO BOIS
UNI EN 15185: 2011	resistenza all'abrasione		408
UNI CEN/TS 15676:2008	resistenza allo scivolamento		75

PICO è un parquet nobile di alta qualità (categoria A) ed è certificato 100% FSC.

Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	MQ-SCAT	SCAT-PAL	KG-SCAT	KG-PAL	MQ-PAL
7-49 cm	29,15	16	0,55	72,00	4,95	356,40	39,60