

Mutina

Renga

by Vincent Van Duysen



IT


Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo




Informazioni generali

I dati, le informazioni e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica e negli ulteriori elaborati relativi al prodotto Renga by Vincent Van Duysen sono di proprietà esclusiva di Ceramiche MUTINA S.p.a. La presente Scheda Tecnica fornisce all'acquirente le informazioni relative all'utilizzo del prodotto utili alla sua corretta posa e alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale dello stesso.


collezione	Renga
design	Vincent Van Duysen, 2022
produzione	Artigianale
materiale	Terracotta smaltata prodotta per colaggio
formato nominale	15x25x15 cm (6"x10"x6")
specifiche	<ul style="list-style-type: none">- 3 colori: Ivory, Grey, Brown- Elementi divisorii artigianali- Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01.- Prodotto adatto per interni ed esterni secondo la norma UNI EN 722-22 con marcatura "F2-esposizione moderata".




schema di posa



schema di posa 1
26,67 pcs / sqm



schema di posa 2
28,19 pcs / sqm



schema di posa 3
28,19 pcs / sqm

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno, esterno.
installazione	Per la posa installare fra ogni fila orizzontale e per tutta la lunghezza del muro una rete metallica di rinforzo tipo "Murfor Compact" di larghezza 50mm.
collante consigliato	Mutina sigillante: organico eco-compatibile esente da solventi.
consigli di pulizia fine cantiere	Evitare colature nell'applicazione. Se necessario attendere l'essiccazione del prodotto e procedere all'asportazione mediante utensile a lama affilata.
pulizia generale (piastrelle posate)	-
calibro (misura reale)	15 x 25 x 15 con una tolleranza di 2 mm (prodotto artigianale)

Colori



Ivory



Grey



Brown

Specifiche tecniche

Elementi in terracotta artigianali. Gli elementi devono in ogni caso rispettare le norme tecniche in materia di costruzioni vigenti nel paese di utilizzo. Per il territorio nazionale italiano, in particolare, la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01. Prodotto adatto per interni ed esterni secondo la norma UNI EN 722-22 con marcatura "F1-esposizione moderata".

STANDARD	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	RENGA
UNI EN 772-16	dimensioni	da dichiarare	T2-R2
UNI EN 772-21:2011	assorbimento d'acqua	da dichiarare	0,5%
UNI EN 772-5:2016	tenore di sali solubili attivi	da dichiarare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	resistenza al gelo	da dichiarare	F1
D.M. 1401/2008	determinazione dei carichi variabili orizzontali	da dichiarare	C2
VOC Emission			
Declaration of Contents			
SDS			

Imballo

FORMATO	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-PAL	BOX-PAL	KG-PC	KG-PAL
15.25-15 cm	see laying scheme	2	4,275	57	8.30	473,10