

## BOX DOCCIA BATTENTE

LB+LG / LINEA

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2022 Vismaravetro srl

Cabina doccia ad angolo realizzata abbinando l'elemento apribile LB con l'elemento fisso LG. L'altezza standard di tutto il programma è 195 cm, caratterizzando Linea come il naturale completamento dei piatti doccia di nuova generazione da semincasso e filopavimento.

Caratterizzata da un sistema ad anta battente, Linea è un progetto estremamente versatile.

Grazie ai profili di dimensioni contenute e dal disegno essenziale, Linea può essere utilizzata con innumerevoli combinazioni: nicchia, angolo, parete, con anta singola o doppia, con fissi in linea o sopra muretto.

Una tipologia davvero flessibile, che si adatta a qualsiasi situazione.

Nella versione chiamata In-Out, una sola porta serve sia a delimitare la zona bagnata sia a creare una zona antistante la doccia, in modo da potersi asciugarsi e rivestire con una temperatura più confortevole.

Design Centro Progetti Vismara

---

### DIMENSIONI

L: Min 60 - Max 159 cm

P: Min 50 - Max 119 cm

H: Min 150 - Max 230 cm

H standard: 195 cm

PLUS

---

CHIUSURA MAGNETICA

La chiusura delle porte è assicurata da appositi profili magnetici. La perfetta adesione garantita dagli elementi calamitati assicura una ottimale tenuta all'acqua.

---

S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE

E' un sistema brevettato che combinato ad un innovativo sistema di estensibilità consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

---

SU MISURA (DI CM IN CM)

Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare al meglio le necessità di ogni vano doccia.

---

APERTURA SIA INTERNA CHE ESTERNA

Le porte possono aprirsi sia verso l'esterno che verso l'interno della cabina doccia.

---

PRODOTTO MARCHIATO CE

Prodotto conforme alla norma europea UNI-EN14428 e marchiato CE

---

IRRIGIDIMENTO INTEGRATO

Quando le dimensioni o il tipo di installazione lo richiedono, Linea è equipaggiata con un profilo superiore, integrato nel telaio della cabina, che irrigidisce la struttura rendendola solida senza aggiungere elementi esterni.

---

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

---

DISPONIBILE CON GUARNIZIONI IN PVC NERE (PROFILI 09 E 39)

I prodotti realizzati in finiture Nero Opaco (09) o Metal Gun (39) vengono equipaggiati con guarnizioni in pvc nere

## COMPONENTI



### LB

CABINA DOCCIA SENZA TELAIO PER PIATTI  
DOCCIA IN NICCHIA CON 2 PORTE GIREVOLI A  
180°

#### CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 40 mm.
- Chiusura magnetica
- Apertura sia interna che esterna
- Componibile con elemento LG per piatti doccia ad angolo o a parete
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Estensibilità di 30 mm per installazioni ad angolo
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.

#### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

#### DIMENSIONI

L: Min 60 - Max 160 cm  
H: Min 150 - Max 230 cm  
H standard: 195 cm



### LG

PARETE FISSA PER PIATTI DOCCIA AD ANGOLO

#### CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 20 mm
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Possibilità di installazione su piatto doccia con 3 lati liberi.
- Componibilità con elemento LN LB L2 L3 LZ LM
- Estensibilità di 40 mm.
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.

#### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

#### DIMENSIONI

L: Min 50 - Max 120 cm  
H: Min 215 - Max 230 cm  
H standard: 195 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



MANIGLIE M7L STANDARD



PORTASALVIETTE PST



PORTASALVIETTE PSR

PROFILI



PROFILI COLORI  
METALLICI 09 - NERO  
OPACO




PROFILI COLORI  
METALLICI 21 - ARGENTO  
LUCIDO




PROFILI COLORI  
METALLICI 23 - ORO  
LUCIDO




PROFILI COLORI  
METALLICI 31 - ARGENTO  
SATINATO




PROFILI COLORI  
METALLICI 32 - BRONZO  
SATINATO



PROFILI COLORI  
METALLICI 34 - RAME  
SATINATO



PROFILI COLORI  
METALLICI 35 - ORO MATT




PROFILI COLORI  
METALLICI 39 - METAL  
GUN




PROFILI COLORI  
METALLICI 61 - FINITURA  
ACCIAIO SPAZZOLATO




PROFILI COLORI  
METALLICI 52 - BRONZO  
SPAZZOLATO




PROFILI COLORI  
METALLICI 84 - RAME  
BOND



PROFILI COLORI  
METALLICI 33 - ORO  
SATINATO




PROFILI COLORI PASTELLO  
05 - ROSSO




PROFILI COLORI PASTELLO  
07 - GIALLO




PROFILI COLORI PASTELLO  
10 - PERGAMON



PROFILI COLORI PASTELLO  
11 - GRIGIO



PROFILI COLORI PASTELLO  
12 - VERDE



PROFILI COLORI PASTELLO  
13 - AZZURRO



PROFILI COLORI PASTELLO  
14 - BIANCO



PROFILI COLORI PASTELLO  
15 - BIANCO OPACO

CRISTALLI



CRISTALLI TEMPERATI 01 -  
STAMPATO CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI 03 -  
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -  
CRISTALLO TRASPARENTE



CRISTALLI TEMPERATI 06 -  
CRISTALLO RIFLETTENTE



CRISTALLI TEMPERATI 07 -  
CRISTALLO GRIGIO



CRISTALLI TEMPERATI 08 -  
CRISTALLO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI 12 -  
CRISTALLO EXTRA-CHIARO




CRISTALLI TEMPERATI  
STRATIFICATI 34 -  
SECURPLUS REEDED



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 10 - CRISTALLO  
EXTRA-REFLEX




CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 14 - CRISTALLO  
EXTRA-CHIARO SATINATO




CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 19 - CRISTALLO  
MADRAS "PAVE"



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 29 - CRISTALLO  
MADRAS NUVOLO



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 24 - CRISTALLO  
REEDED - 6MM



CRISTALLI TEMPERATI  
SPECIALI 11 - KATHEDRAL  
REEDED

DECORI




DECORI GEOMETRICI D50



DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52



DECORI GEOMETRICI D60




DECORI GEOMETRICI D61



DECORI GEOMETRICI P30  
DECORO FRAME



DECORI GEOMETRICI P32  
DECORO SQUARE




DECORI GRAFICI D54



DECORI GRAFICI D55





DECORI GRAFICI P56




DECORI NATURALI P13  
RIVOLO D'ACQUA



DECORI NATURALI P15  
ORGANIC





DECORI NATURALI P16  
AZULEJOS



DECORI NATURALI P19  
SOFFIO

OPTIONAL




ACCESSORI PERSONAL  
GLASS



ACCESSORI PARETE  
RADIANTE




ACCESSORI  
PORTASALVIETTE ESTERNO  
PST



ACCESSORI  
PORTASALVIETTE ESTERNO  
PSR



ACCESSORIO TERGIVETRO  
VIRGOLA




COLONNA ATTREZZATA  
AMICO



COLONNA ATTREZZATA  
BASKET



PARETE DIVISORIA SCREEN



PIATTO DOCCIA ALIAS



PIATTO DOCCIA VI.P



TRATTAMENTO  
ANTICALCARE  
TRATTAMENTO  
PREVENTIVO ANTICALCARE  
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →